



Beneluxtheater

Den Durpsherd
Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum

Update: februari 2025

BENELUXTHEATER

Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum | 073 737 0259 | info@beneluxtheater.nl | www.beneluxtheater.nl

Inhoudsopgave

Welkom bij het Beneluxtheater	Pg. 3
Contactgegevens	Pg. 3
Laden en lossen	Pg. 3
Zaal	Pg. 4
Podium	Pg. 4
Licht	Pg. 5
Geluid	Pg. 6
Kleedkamer	Pg. 7
Plattegrond zaal en podium	bijlage
Plattegrond podium	bijlage

Welkom bij het Beneluxtheater!

Het Beneluxtheater is onderdeel van Stichting Den Durpsherd, een multifunctionele accommodatie die meerdere disciplines herbergt. In dit document vind je de technische informatie van de theaterzaal en het podium.

Contactgegevens

Postadres

Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum

Hoofdingang:

Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum

Laden/lossen:

Ingang tussen Kerkwijk 61 en Kerkwijk 65 (Café FF Ted)

Contactpersoon techniek:

Robert Bosch, robert@theater-support.nl of telefoonnummer 06 2051 2820

Aart van den Berg, aart@theater-support.nl of telefoonnummer 06 22615661

Contact gegevens algemeen:

info@durpsherd.nl of info@beneluxtheater.nl of telefoonnummer 073 503 2016

Contactgegevens theaterkassa:

kaartverkoop@durpsherd.nl of kaartverkoop@beneluxtheater.nl of 073 503 2016

Laden en Lossen

Onze locatie is goed bereikbaar met vrachtwagens en trailers. We beschikken over een laad- en loshelling met een hoogte van 97 cm. De ingang is 2.10m x 2.00m; diagonaal 3.00m
Aan de achterzijde van het Beneluxtheater is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Zaal, vlakke vloer

BENELUXTHEATER

Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum | 073 737 0259 | info@beneluxtheater.nl | www.beneluxtheater.nl

Maximaal aantal zitplaatsen	325
Maximaal aantal staanplaatsen	660
Techniekplaatsen	Op het regiebalkon achterin de zaal of vóór het regiebalkon op de vlakke vloer

Podium

Bruto oppervlakte vloer	112.5m ² 12.50m breed x 9m diep
Lijstopening	9.75m breed x 3.78m hoog
Hoogte podium t.o.v. de eerste rij	1.00m
Vanaf k.k. tot laatste trek (horizondoeck)	6.00m – 7.55m
Vanaf k.k. tot voorrand toneel	1.45m
Grootte speelvlak (balletvloer)	6.65m – 9.30m x 6.00 – 7.45m

Trussen	
Zaaltruss	Beweegbaar naar boven en beneden, 5.75m hoog
Truss podiumrand	Niet beweegbaar, 4.50m hoog
LX1, direct achter het voorboek (portaal)	Alleen naar boven en beneden beweegbaar, 4.44m hoog
LX2, vóór het tweede sluitbare boek	Beweegbaar naar voor en achter + naar boven en beneden, 4.47m hoog
LX3, na de tweede poot en fries	Beweegbaar naar voor en achter + naar boven en beneden, 4.52m hoog
LX4	Beweegbaar naar voor en achter + naar boven en beneden, 4.64m hoog
LX5	Beweegbaar naar voor en achter, samen met LX4, 5.090m hoog
Carré-truss in midden van de zaal	2.10m x 5.60m, In hoogte verstelbaar

Afstopping	
Voordoek, tussendoek, font	Handmatig bediend, stage right Kleur: nachtschadeblauw
Aantal poten	5 stuks, 4.15m hoog, minimaal 0.60m breed, maximaal 1.60m breed
Aantal friezen	3 stuks, 4.15m hoog
Backdropbuis	1 stuks, 4.15m hoog

Beamerscherf, voorboek	3.51m x 1.96m, 16:9
------------------------	---------------------

BENELUXTHEATER

Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum | 073 737 0259 | info@beneluxtheater.nl | www.beneluxtheater.nl

Filmdoek	4.50m x 2.55m, 16:9
Led wall	6.72m x 3.84m, 16:9, aansturing via HDMI
Podiumdelen, indien gewenst afgerokt	4 stuks van 0.80m x 0.80m
	8 stuks van 0.80m x 1.60m
	1 stuks van 1.00m x 1.00m
	4 stuks van 1.00m x 2.00m
Podiumdelen, hoogtes	20 cm – 40 cm – 60 cm
Elektrische piano	Yamaha Clavinova
Vleugel	Yamaha C3

Licht

Lichttafel	MA Dot2 XL-F MA Lightcommander 24/6
PC-spot	6x Selecon Rama 1200W (Front) 8x Griven 1000W 2x DTS 1000W (zijlicht/doekwarmer) 16x ADB A56 650W
Fresnel-spot	4x Selecon Rama 1200W 5x Griven 1000W 6x ADB A57 650W
Profiel-spot	4x Selecon Pacific 1000W (longnose) 1x Selecon Pacific 1000W (shortnose) 4x ADB A59 650W
Par-spots	18x Par64 1000W (MFL) 8x Par64 1000W (Narrow) 4x Par64 1000W shortnose (MFL, vloerspot)
LED-licht	16x Chauvet Pro Colorado 3, solo tour, 12 kan. 12x JBSytems Challenger BSW, 20 kan. 6x JBSytems Challenger Wash, 43 kan. 8x Showtec Spectral M800, 10 kan. 8x Showtec Indigo Beam V2, 12 kan.
Sunstrips	4x Showtec Sunstrip II 700W
Ledstrips	8x Chauvet Pro Colordash Batten, 52 kan.
Effectverlichting	o.a. moonflowers, spiegelbol 50cm, blacklight, rook verticaal, stroboscoop, 2x ADJ Starburst, shooters (streamers of confetti alleen wit!), dwarrelsneeuw, glittersneeuw
Hazer	2x Look Unique 2.1 (2 kan.)
Beamer	Vivitek DLP Projector D8800, 8800 ansilumen Canon WX-520 5200 ansilumen + diverse maten schermen
Geny lift	Alp-Lift

BENELUXTHEATER

Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum | 073 737 0259 | info@beneluxtheater.nl | www.beneluxtheater.nl

Geluid

Mengtafel	Allen & Heath SQ6 Allen & Heath Mixwizzard WZ4 16/2
FOH	Gevlogen (per kant): 1x Adamson sub S119 4x Adamson s10 Centre: 1x Adamson S10P (100x50) Sub: 2x Adamson S119 (ingebouwd onder podium Frontfill: 4x Adamson IS5C Afluistering regiebalkon: 2x Adamson Point 8P
Monitors	4x Soundprojects X-act 2x Soundprojects X-tender (sidefills) 2x PL-systems Flatbox 200
Versterkers	Labgroepen PLM series
Speakermanagement	AudioAcoustics TCU (R-L-C-sub)
Wireless	14x Sennheiser EW-D EM Digital (incl. vlaggen) 12x Sennheiser EW-D SK (beltpack) 4x Sennheiser EW-D SKM-5 e945 (handheld)
Microfoons	o.a. Shure SM58, SM57, Beta 52a, Sennheiser e604 8x Audio-Technica U853UL (koor) 1x Shure Microflex MX418 (katheder) 1x Shure SM99 (katheder)
DI's	o.a. BSS, Behringer, Stageline
Bekabeling	Diverse multikabels en snakes XLR kabels 1,5 – 3 – 7 - 10 mtr (Tasker C128 / Neutrik NC-XX)
Statieven	13x K&M hengel long 6x K&M hengel short 4x K&M ronde voet straight 3x K&M ronde voet hengel Diverse tafelstatieven
Intercom	ASL / Altair basisstation regiebalkon 2x ASL BS15 beltpack (bedraad) 4x Altair WBP-200HD beltpack (draadloos) Aansluiting stae right en kleedkamer
Ringleiding	Ampetronic, ontvangst via eigen gehoorapparaat
Livestream	niet

Kleedkamer

Aantal	1
Bruto oppervlakte vloer	21 m ² 6.00 x 3.50 mtr.
Voorzien van	Douche, wastafel & toilet Schminkspiegels Strijkplank + strijkijzer Koelkast Tv met podiumbeeld en -geluid
In het pand zijn diverse zalen van verschillende afmetingen die kunnen dienstdoen als kleedkamer inclusief podiumbeeld en -geluid.	

NB.

- **Alleen het gebruik van Nichiban Gaffa tape is toegestaan op het podium en in de zaal. Andere soorten niet.**
- **Wij beschikken niet over een trekkenwand- of installatie.**
- **We hijsen geen decorstukken; alleen banners en backdrops (in overleg)**
- **Het licht kan gesteld worden met de Alp-Lift.**



techniek
ruimte

laad- en loshelling

2100

techniekruimte

opslag

kleedruimte
21.74 m²

12500

podium 112.50 m²

filmscherm

led wall

poot

fond

speelvlakbreedte < 9300 - 6650 >

1550

buis tbv backdrops 4150h

horizonbuis 5090h LX5

truss beweegbaar naar voor en achter 4640h

LX4

poot + fries 4150h

poot

truss beweegbaar naar voor en achter + naar boven en beneden 4520h

LX3

poot + fries 4150h

6000

sluitbaar deek

truss beweegbaar naar voor en achter + naar boven en beneden 4470h

LX2

poot + fries 4150h

truss vast, beweegbaar naar boven en beneden 4440h

LX1

voordoek

1000

4875

koperen kees

4875


1000

toneelopening 3780h

1450

truss vast

BELASTBAARHEID TRUSS LX1 (grijs), LX2 (rood), LX3 (geel) en LX4 (oranje)



TYPE	A totaal last	B puntlast onder of tussen kabels	C verdeelde last tussen kabels
truss	200 KG.	75 KG.	100 KG.

BEDIENING UITSLUITEND DOOR THEATERSUPPORT